

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION  
INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE



SONDAGE



ORGANISATION MONDIALE  
DE LA SANTE

CELLULE DE COMMUNICATION SOCIALE  
Bureau « Enquêtes »

Avril 1999

## **Introduction**

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), environ 3,5 millions de décès avaient été provoqués en 1998 par le tabac fumé ou consommé sous d'autres formes, et d'ici l'an 2030, le nombre des décès dus au tabagisme devrait dépasser 10 millions par an, dont 70 % dans des pays en développement, si la pandémie n'est pas maîtrisée.

Notre pays n'échappe pas à cette pandémie, et adhère à la lutte anti-tabac préconisée par l'OMS.

## **Objectifs**

Ce sondage a pour objectif de tester les connaissances des jeunes âgés de 15 à 30 ans à propos du Tabagisme, afin de pouvoir adapter nos messages d'Informations, d'Education et de Communication (IEC).

## **Matériel et méthode**

Notre sondage est une étude transversale, ciblant les jeunes de 15 à 30 ans. La population cible est représentée par les jeunes collégiens(es), lycéens(es), jeunes en formation professionnelle, étudiants(es), travailleurs et les chômeurs, 60 % sont de sexe masculin et 40 % sont de sexe féminin. Les différents niveaux d'instructions (moyen, secondaire et universitaire) ont pu être touchés. Cependant, notre échantillon n'est pas représentatif de l'ensemble de la population âgée de 15 à 30 ans.

Notre questionnaire en (annexe) comprend sept questions sur le tabac : Son danger pour la santé ? Les antécédents du tabac ? Les conséquences du tabac ? Le risque cancérigène ? Son danger pour la mère et son fœtus ? Interdictions de fumer ? Mode de lutter contre le tabac ?


Nous avons prévu 300 questionnaires à auto-administrer aux jeunes , 147 questionnaires ont été recueillis dans les wilaya d'Alger et Oran pour la région du nord et 84 questionnaires ont été recueillis dans la wilaya de Biskra pour le sud du pays, au total 231 questionnaires sont remplis. Signalons que 34 questionnaires ne nous sont parvenus.

Les résultats ont été saisis, contrôlés et analysés sur le logiciel EPI-INFO, par un programme informatique mis au point par le bureau de sondage.

La réalisation de ce sondage a duré 6 mois, de novembre 1998 à avril 1999.


## Résultats

### Répartition des jeunes qui affirment que le tabac est vraiment dangereux pour la santé, par sexe, région, âge et niveau d'instruction (%)



Selon l'ensemble des jeunes, 97 % affirment que le tabac est vraiment dangereux pour la santé. On ne note aucune différence selon nos variables.

### Répartition des jeunes qui affirment avoir déjà fumé par sexe, région, âge et niveau d'instruction (%)




Le taux de jeunes qui affirment avoir déjà fumé est de 40 %, la différence est significative selon le sexe (chez les garçons 59 % et 12 % chez les filles), selon l'âge (32 % chez les 15-19 ans, 39 % chez les 20-24 ans et 56 % chez les 25-30 ans) et le niveau d'instruction (moyen 56 %, secondaire 39 %, et 28 % supérieur). Par contre on ne note pas de différence selon la région (nord 40 % et sud 41 %).

### Répartition des jeunes ayant cité les conséquences du tabac par sexe, région, âge et niveau d'instruction (%)

		Cancer	Maladies respiratoires	Mort
Sexe	Masculin	35	16	7
	Féminin	47	17	24
Région,	Nord	49	19	18
	Sud	23	12	7
Age	15 - 19	32	13	15
	20 - 24	49	18	18
	25 - 30	36	20	7
Niveau d'instruction	Moyen	42	16	13
	Secondaire	31	13	10
	Universitaire	54	23	21
<b>Ensemble</b>		<b>39</b>	<b>17</b>	<b>14</b>

Les conséquences du tabac sont respectivement définies chez les jeunes par le cancer (39 %), avec cependant une différence selon la région (49 % au nord et 23% au sud), les maladies respiratoires (17 %) et la mort (14 %), dont on note une différence significative selon le sexe (7 % chez les garçons et 24 % chez les filles) et selon la région (18 % au nord et 7 % au sud).

### Répartition des jeunes qui affirment que le tabac peut provoquer un cancer par sexe, région, âge et niveau d'instruction (%)



Les jeunes affirment que le tabac peut provoquer un cancer (97 %). On ne note aucune différence selon nos variables.

### Répartition des jeunes ayant cité les différents cancer que peut provoquer le tabac par sexe, région, âge et niveau d'instruction (%)

		Poumons	Gorge	Autres
Sexe	Masculin	86	48	14
	Féminin	94	58	16
Région,	Nord	88	50	8
	Sud	92	55	26
Age	15 - 19	<b>96</b>	<b>50</b>	22
	20 - 24	<b>88</b>	<b>44</b>	9
	25 - 30	<b>80</b>	<b>69</b>	13
Niveau d'instruction	Moyen	84	46	9
	Secondaire	92	50	21
	Universitaire	90	61	9
<b>Ensemble</b>		89	51	15

Selon les jeunes, le tabac peut provoquer le cancer du poumon ((89 %), la différence est significative selon l'âge (96 % chez les 15-19 ans, 88 % chez les 20-24 ans et 80 % chez les 25-30 ans), le cancer de la gorge (51 %), dont on note aussi une différence selon l'âge (50 % chez les 15-19 ans, 44 % chez les 20-24 ans et 69 % chez les 25-30 ans), d'autres cancers ont été cités comme le cancer du sang, du foie, de l'estomac et de la peau (15 %).

### **Répartition des jeunes, qui affirment que le tabac est dangereux pour le fœtus et/ou sa maman par sexe, région, âge et niveau d'instruction (%)**

		Fœtus	Maman	Maman et fœtus
Sexe	Masculin	6	1	93
	Féminin	5	2	92
Région,	Nord	6	1	93
	Sud	5	2	93
Age	15 - 19	3	1	97
	20 - 24	8	2	98
	25 - 30	6	2	93
Niveau d'instruction	Moyen	7	5	87
	Secondaire	5	1	94
	Universitaire	5	0	95
<b>Ensemble</b>		6	2	93

Selon l'ensemble des jeunes 93 % affirment que le tabac chez la femme enceinte est dangereux pour la maman et son fœtus, On ne note pas de différence selon nos variables.

### **Répartition des jeunes ayant cité les endroits où le tabac devrait être interdit par sexe, région, âge et niveau d'instruction (%)**

		Bureau	Cinéma	Lieu publique	Parc zoologique	Rue
Sexe	Masculin	87	88	68	38	21
	Féminin	90	87	71	40	21
Région,	Nord	86	89	69	36	20
	Sud	93	85	68	44	23
Age	15 - 19	86	86	66	43	23
	20 - 24	86	87	71	37	19
	25 - 30	96	91	71	36	20
Niveau d'instruction	Moyen	87	84	<b>56</b>	40	<b>13</b>
	Secondaire	90	88	<b>66</b>	40	<b>19</b>
	Universitaire	86	90	<b>86</b>	44	<b>33</b>
<b>Ensemble</b>		<b>88</b>	<b>87</b>	<b>69</b>	<b>39</b>	<b>21</b>

Selon les jeunes 88 % pensent qu'il devrait être interdit de fumer dans les bureaux, on ne note aucune différence significative selon nos variables, 87 % dans les cinémas, 69 % dans les lieux publics, on note une différence selon le niveau d'instruction (moyen 56 %, secondaire 66 %, et 86 % supérieur), 39 % dans les parcs zoologiques et 21 % de ces jeunes pensent qu'il devrait être interdit de fumer dans la rue, la différence est significative selon le niveau d'instruction (moyen 13 %, secondaire 19 %, et 33 % supérieur).

### Répartition des jeunes ayant cité les différents moyens de lutter contre le tabac par sexe, région, âge et niveau d'instruction (%)

		Education	Ne pas vendre	Information	Augmenter les prix	Sport
Sexe	Masculin	40	25	16	12	7
	Féminin	36	30	21	13	7
Région,	Nord	35	30	13	14	8
	Sud	44	23	26	10	5
Age	15 - 19	26	34	14	18	3
	20 - 24	44	27	18	10	7
	25 - 30	49	16	24	9	11
Niveau d'instruction	Moyen	22	31	11	9	4
	Secondaire	43	24	21	11	8
	Universitaire	44	30	18	20	7
<b>Ensemble</b>		<b>38</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>7</b>

La lutte anti-tabac chez les jeunes se traduit par l'éducation (38 %), on note une différence selon l'âge (26 % chez les 15-19 ans, 44 % chez les 20-24 ans et 49 % chez les 25-30 ans), l'interdiction de vendre ou de produire le tabac (27%), l'information (17 %), avec une différence selon la région (13 % au nord et 26 % au sud), l'augmentation des prix du tabac (13 %) et enfin le sport (7 %).

Les jeunes en général sont conscients que le tabac représente un vrai danger pour la santé (97 %), 40 % de ces jeunes ont déjà essayé de fumer. En ce qui concerne les conséquences du tabac, 97 % affirment que le tabac peut provoquer un cancer

Parmi les cancers que peut provoquer le tabac, 89 % de jeunes ont cité le cancer du poumon, et environ 1 jeune sur 2 a cité le cancer de la gorge.

La majorité des jeunes (93 %) affirment que le tabac chez la femme enceinte est dangereux pour la maman et son fœtus.

Plus de 80 % des jeunes affirment qu'il devrait être interdit de fumer dans les cinémas ou dans les bureaux, 69 % dans les lieux publics et plus d'un jeune sur 3 affirme qu'il devrait être interdit de fumer dans les parcs zoologiques.

En ce qui concerne la lutte anti-tabac, plus d'un jeune sur 3 a proposé le développement de l'éducation sanitaire, en suite l'interdiction de vendre ou de produire le tabac (27 %) et plus d'un jeune sur 10 propose l'augmentation des prix du tabac (13 %).

---

**Ce Sondage a été réalisé par :**

Mr Abdenour MEZIANE (Chargé des enquêtes et sondages, Cellule de Communication Sociale, INSP)

et Dr Djamel Eddine.OULMANE (Responsable de la Cellule de Communication Sociale, INSP)

**avec la collaboration du:**

Pr. N. DEKKAR, (Représentant de l'OMS, Alger)

Pr. A. TADJEDDINE, (Directeur de l'Observatoire Régional de la Santé Ouest, Oran)

Dr. A. AIT MOHAND, (Responsable du service santé mentale, INSP)

Dr. BOUDOUH, (Médecin auprès de la Direction de la Santé et de la Population de Biskra)

Melle. A. HACHEM, (démographe, ORS Ouest)

Melle. M. SBIHI, (Attachée de presse CCS, INSP)

Melle. N. KEROUÏ, (Secrétaire du service des maladies infectieuses, INSP)

et Melle. RACHEDI (Maison de jeunes Ben Aknoun), Mr SOUIDI Mourad (INSP), Mr. M. BOUGADOU

(INSP), Mr. S. MEZIANE (Institut des Métiers d'Avenir), Mr. M. EL KAMEL (Lycée Kouba)

Mr. C. MEZIANE (Chômeur).

« C'est décidé, j'arrête »

*« Les gens sous-estiment le pouvoir de l'image », souligne l'auteur de celle que l'Organisation mondiale de la Santé a retenu pour la journée mondiale sans tabac de 1999 : une orchidée rouge vif sur un cendrier en marbre blanc. « La vie et la fleur au lieu des cendres et de la mort », explique Gatha, un photographe qui a cherché à illustrer les efforts de l'OMS en faveur de ceux qui veulent cesser de fumer. Le choix de la fleur rouge n'est pas gratuit. En nous faisant penser à une marque de tabac bien connue, le photographe veut utiliser le pouvoir de la couleur et de l'image contre ceux qui dans l'industrie du tabac ont pour mission de vendre des rêves empoisonnés*

**OMS information N° 192, mars 1999**



Institut National de Santé Publique - Cellule de Communication Sociale

4, Chemin El Bakr El Biar Alger Algérie



(02) 91.20.23 à 24



(02) 91.27.37